bornedoktor
Børnelægeklinikken

Maveproblemer, symptomskema til daglig registrering (medbring ved jeres næste konsultation)

Dag	Mavesmerte Styrke på skala 1-10	Afføringstype Bristol skala Anfør type 1-7	Antal poser pr dag □ Movicol Jr. ____ □ Movicol Alm. ___ Sæt kryds
Ma			
Ti			
On			
To			
Fr			
Lø			
Sø			
Ma			
Ti			
On			
To			
Fr			
Lø			
Sø			
Ma			
Ti			
On			
To			
Fr			
Lø			
Sø			
Ma			
Ti			
On			
To			
Fr			
Lø			
Sø			
Ma			
Ti			
On			
To			
Fr			
Lø			
Sø			
Ma			
Ti			
On			
To			
Fr			
Lø			
Sø			

"MAJS-TRANSITTID skal kun udføres 1 gang
(undersøgelse af, hvor hurtigt majs passerer igennem tarmsystemet) Giv ca. 1-2 spsk. majs (frisk/frost/dåse) og anfør hvornår de gives (gerne i forbindelse med anden mad) – og hold dereter øjen med, hvornår de ses i afføringen.

Majs givet : ___dag, kl. ____

Majs set i afføring : ___dag, kl. ____

(Sidste majs set i afføringen: ___dag, kl. ____

Bristolskala for Afføringstyper

TYPE 1
Separate, hårde klumper, som ligner nødder

TYPE 2
Pølseformet med klumper

TYPE 3
Ligner en pølse med revner på ydersiden

TYPE 4
Ligner en pølse, smidig og blød

TYPE 5
Bløde klumper med skarpe kanter (lette at få ud)

TYPE 6
Småstykker

TYPE 7
Vandig uden klumper
Kun væske

Distributed with the kind permission of Dr K. W. Heaton; formerly reader in Medicine at the University of Bristol. Reproduced as a service to the medical profession by Norgine Ltd. ©2017 Norgine group of companies.